



MINT
Hanging fabrics



3021



3031



3035



3225



3254



3332



3441



3443



3445



3461



3745



3841



4051



4061



4272



4422



4432



4441



4461



4462




4520



4552




4623



4654




4714



4843




5320



5822



5833



6024



6054



6225



6336



6425



6464



6520



6722



6743



6760



6810



6834



6910



6927



8000



8100



8400



8500

MINT

Hanging fabrics

Breite: 300 cm
Gewicht: 90 G/M²
Material: Trevira CS 100%
Einlaufen: 2 %

Farbechtheit:
Gegen Licht nach EN ISO 105-B02
 - 5-7 (Skala 1-8)
Against washing according to EN ISO 105-C06
 - 4-5 (Scale 1-5)

Schwerentflammbarkeit:
 - BS 5867-2 Type B- DIN 4102-1
 B1- IMO FTP Code 2010:
 - DIN 4102-1 B1
 - IMO FTP Code 2010: Part 7
 - NF P 92-503-507, M1
 - EN 13773, Class 1
 - UNI 9177, Class 1
 - EN 13501-1
 - SN 198898
 - UNI 8456 / 8457
 - NFPA 701

Akustik:
 Messung der Schallabsorption in Hallräumen EN ISO 354:2003 Schallabsorber für die Anwendung in Gebäuden Bewertung der Schallaabsorption: EN ISO 11654:1997: w = 0,15, Class E

Wartungsanweisungen:



For further information:

Svensson
 511 82 Kinna, Sweden
 T: +46 320 20 92 00
 F: +46 320 21 10 10
 E: info@ludvigsvensson.com

