



**RAMI**  
Upholstery fabrics





4342



4380



4345




4454



4625




4642



4745




4831



5028




5936




5872



6054



6336



6165



6636




6072



6727



6918



3027



3124

## RAMI

### Upholstery fabrics

**Bredd:** 140 cm  
**Vikt:** 600 g/m<sup>2</sup>  
**Material:** Ull 80%  
 Rami 20%

**Färghärdighet:**  
*Mot gnidning torr enligt EN ISO 105-X12:*  
 - 4 (Skala 1-5)  
*Mot ljus enligt EN ISO 105-B02*  
 - 5-7 (Skala 1-8)  
*Mot gnidning våt enligt EN ISO 105-X12:*  
 - 3-4 (Skala 1-5)

**Nötning:**  
*Martindale (Enligt EN ISO 12947-2):*  
 - 70000 varv

**Svårantändlighet:**  
 - BS 5852 crib 5  
 - UNI 9175, 1 IM  
 - TB 117 IMO FTP Code Part 8 (IMO Res.A.652 (16))

**Skötselansvisning:**



**For further information:**

Svensson  
 511 82 Kinna, Sweden


T: +46 320 20 92 00  
 F: +46 320 21 10 10  
 E: info@ludvigsvensson.com







3022



3145




6972



3318



3536



3726



3863



3622



3651



6810



3030



3072



8700



8500



6370



6331




4861



8200



6380



8900

## RAMI

### Upholstery fabrics

**Bredd:** 140 cm  
**Vikt:** 600 g/m<sup>2</sup>  
**Material:** Ull 80%  
 Rami 20%

**Färghärdighet:**  
*Mot gnidning torr enligt EN ISO 105-X12:*  
 - 4 (Skala 1-5)  
*Mot ljus enligt EN ISO 105-B02*  
 - 5-7 (Skala 1-8)  
*Mot gnidning våt enligt EN ISO 105-X12:*  
 - 3-4 (Skala 1-5)

**Nötning:**  
*Martindale (Enligt EN ISO 12947-2):*  
 - 70000 varv

**Svårantändlighet:**  
 - BS 5852 crib 5  
 - UNI 9175, 1 IM  
 - TB 117 IMO FTP Code Part 8 (IMO Res.A.652 (16))

**Skötselansvisning:**



**For further information:**

Svensson  
 511 82 Kinna, Sweden

T: +46 320 20 92 00  
 F: +46 320 21 10 10  
 E: info@ludvigsvensson.com

