




CODY
Upholstery fabrics

 **svensson**




3226



3334



3350



3572



3633



4152



4380



4462



4522




4831



4862



5251



5261




5731



5870




5934




6360



6422



6443



6453

CODY

Upholstery fabrics

Bredd: 140 cm
Vikt: 280 g/m²
Material: Ull 85%
 Polyamid 15%

Färghårdighet:
 Mot gnidning torr enligt EN ISO 105-X12:
 - ≥ 4 (Skala 1-5)
 Mot ljus enligt EN ISO 105-B02
 - ≥ 5-7 (Skala 1-8)
 Mot gnidning våt enligt EN ISO 105-X12:
 - ≥ 3-4 (Skala 1-5)

Nötning:
 Martindale (Enligt EN ISO 12947-2):
 - 100000 varv

Svårantändlighet:
 - EN ISO 1021 part 1, 2- BS 5852,
 Crib 5- IMO FTP Code 2010:
 - BS 5852, Crib 5
 - IMO FTP Code 2010: Part 8

Skötselansvisning:




For further information:


Svensson
 511 82 Kinna, Sweden

T: +46 320 20 92 00
 F: +46 320 21 10 10
 E: info@ludvigsvensson.com







6520



6560




6740



6750



6770




6820



6826



6841



8400



8800

CODY

Upholstery fabrics

Bredd: 140 cm
Vikt: 280 g/m²
Material: Ull 85%
 Polyamid 15%

Färghärdighet:
 Mot gnidning torr enligt EN ISO 105-X12:
 - ≥ 4 (Skala 1-5)
 Mot ljus enligt EN ISO 105-B02
 - ≥ 5-7 (Skala 1-8)
 Mot gnidning våt enligt EN ISO 105-X12:
 - ≥ 3-4 (Skala 1-5)

Nötning:
 Martindale (Enligt EN ISO 12947-2):
 - 100000 varv

Svårantändlighet:
 - EN ISO 1021 part 1, 2- BS 5852,
 Crib 5- IMO FTP Code 2010:
 - BS 5852, Crib 5
 - IMO FTP Code 2010: Part 8

Skötselansvisning:



For further information:

Svensson
 511 82 Kinna, Sweden

T: +46 320 20 92 00
 F: +46 320 21 10 10
 E: info@ludvigsvensson.com

