





**LANE**  
Upholstery fabrics


 **svensson**




3050




3326



3333



3444




3750



3871




4220




4332




4421




4471




4540




4551




4651



4661




5052




5061



5071



5421



5632



6071

## LANE

### Upholstery fabrics

**Bredd:** 140 cm  
**Vikt:** 350 g/m<sup>2</sup>  
**Material:** Ull 100%

**Färghärdighet:**  
 Mot gnidning torr enligt EN ISO 105-X12:  
 - ≥ 4 (Skala 1-5)  
 Mot ljus enligt EN ISO 105-B02  
 - ≥ 5-7 (Skala 1-8)  
 Mot gnidning våt enligt EN ISO 105-X12:  
 - ≥ 3-4 (Skala 1-5)

**Nötning:**  
 Martindale (Enligt EN ISO 12947-2):  
 - 50000 varv

**Svårantändlighet:**  
 - IMO FTP Code Part 8

**Skötselansvisning:**




**For further information:**


Svensson  
 511 82 Kinna, Sweden

T: +46 320 20 92 00  
 F: +46 320 21 10 10  
 E: info@ludvigsvensson.com







6320



6471



6560



6732




6740



6831



6934



6952



8400



8500

## LANE

### Upholstery fabrics

**Bredd:** 140 cm

**Vikt:** 350 g/m<sup>2</sup>

**Material:** Ull 100%

**Färghärdighet:**

*Mot gnidning torr enligt EN ISO 105-X12:*

- ≥ 4 (Skala 1-5)

*Mot ljus enligt EN ISO 105-B02*

- ≥ 5-7 (Skala 1-8)

*Mot gnidning våt enligt EN ISO 105-X12:*

- ≥ 3-4 (Skala 1-5)

**Nötning:**

*Martindale (Enligt EN ISO 12947-2):*

- 50000 varv

**Svårantändlighet:**

- IMO FTP Code Part 8

**Skötselansvisning:**



**For further information:**

Svensson  
511 82 Kinna, Sweden

T: +46 320 20 92 00

F: +46 320 21 10 10

E: [info@ludvigsvensson.com](mailto:info@ludvigsvensson.com)

